

DigiCorder HD K2



Novinka


Jedná se o set-top-box určený pro příjem digitální televize v sítích kabelového operátora. Set-top-box podporuje příjem programů v MPEG2 (standardní rozlišení SD) a podporuje příjem programů v MPEG4 (vysoké rozlišení HD-720,1080i), obsahuje také integrovaný pevný disk (160GB) a integrovaný ethernet. Tento typ set-top-boxu je oblíben pro svoji spolehlivost a nenáročnost.

Obsah balení: DigiCorder HD K2, dálkové ovládání, Ca modul, TV kabel na připojení STB k TV zásuvce ve zdi, SCART kabel, HDMI kabel, návod k použití

Základní parametry k set top boxu:

- HDTV kabelový set-top-box s podporou MPEG2/MPEG4
- dva tunery
- integrovaný hard disk 160 GB
- sledování a nahrávání digitální TV a rádia jak v kvalitě SD, tak i HD
- funkce časovače „timeshift“ - nahrávání určený čas
- editování a vystřihování nahraného videa
- podpora systému CONAX
- 2 x slot pro smart kartu
- 2x CI slot pro modul
- tuner pro kabelový a analogový signál
- podpora JPEG a MP3
- instalační asistent
- softwarový update po síti
- OSD menu
- podpora videotextu a titulků
- digitální displej zobrazující jména a čísla programů
- 1x HDMI
- komponent socket

- 2 x scart
- optický digitální výstup - Dolby AC3
- analogový audio výstup – cinch L/R
- rozhraní ethernetu
- rozhraní USB 2.0 – na přední a zadní straně STB
- RS 232
- ultra low power ve standby režimu (< 1W)
- rozměry: 370 x 65 x 220 mm
- váha: 2.900 g



Popis produktu

Produkty německé firmy Technisat jsou u nás již poměrně známy a těší se dobré pověsti. Tento výrobce se specializuje na hardware pro příjem televizního a rozhlasového vysílání, i další z produktů můžeme směle zařadit do této kategorie.

TechniSat DigiCorder HD K2 je box s vestavěným 500 GB pevným diskem pro příjem DVB-C digitálního kabelového televizního a radiového vysílání. Podporuje formáty standardu MPEG2 a MPEG4.

Tento produkt nabízí rovněž dva CI sloty - rozšiřující slot pro moduly dekódovacích prvků. Díky tomuto rozšíření můžete po zakoupení speciálního modulu přijímat programy, vysílané v kódované formě. Dvojitý tuner umožňuje přijímat dva různé kanály současně a zobrazovat je například pomocí funkce PIP.

DigiCorder HD K2 poskytuje vysoce kvalitní obraz a čistý zvuk. Má zabudován vyspělý software, díky němuž se snadno instaluje a používá. S automatickým skenováním kanálů je hračkou nalézt všechny dostupné stanice. Pevný disk umožňuje uložit televizní a radiové vysílání v digitální kvalitě pro pozdější přehrávání. Využit lze funkce TimeShifting – pohybu v čase televizního vysílání můžete zastavit obraz, nebo znovu přehrát nějakou scénu. Komfortní průvodce programy SiehFern INFO umožňuje nejen snadné naladění, ale ještě snazší nastavení nahrávání libovolného pořadu (SFI závisí na dostupnosti podle vysílače).

K dispozici jsou dva SCART konektory, YUV konektory, Cinch konektor, analogový audio výstup, SPDIF, HDMI, RJ-45 (ethernet) a RS-232 rozhraní.

▼ Specifikace výrobce:

DigiCorder HD K2

Reception options

HDTV-ready digital receiver with hard drive

For the reception of free-to-cable and encrypted television and radio programmes via cable, in accordance with the following standards: MPEG-2 and MPEG-4 (H.264).

Reception of SDTV and HDTV programmes

Decoding options

Integrated CONAX decoding system with two card readers

Common Interface (CI) with two slots, for use in conjunction with additional decoding systems (in conjunction with an appropriate CI module)

Cable tuner

Input frequency range: 51 - 858 MHz

features loop-through function

Hard drive

Extremely quiet operation

TWIN Tuner

Facilitates the simultaneous recording and viewing of two HD or two SD programmes

Recording and editing function

Timeshift: time-shifted recording together with simultaneous viewing of a programme (choose between parallel one HD and one SD programme, or parallel two SD programmes)

Control recording with a single keystroke via the "SiehFern INFO" function

Comprehensive editing functions for post-recording editing of existing recordings

Integrated DigiButler Service

Provides added value and convenient, useful features – free of charge

AutoInstall: installation assistant provides easy initial installation

"SiehFern INFO": user-friendly, convenient programme information service provides a programme preview for up to seven days

ISIPRO Cable: provides automatic information on channel changes in the cable network (advisories on additional programmes made available, etc.)

TechniMatic: automatic software update via the cable network

Additional features

6.000 programme slots

Various programme lists

Convenient on-screen menu (OSD) in various languages

Super TechniText with 1.000-page memory

Videotext subtitles

aTHP (=advanced TechniSat Home Platform): to ensure fast and secure transmission of the programme information service and of software updates, TechniSat utilises the proprietary aTHP technology developed in-house.

Display

Alphanumeric 16-digit display shows programme number and channel name and will also display programme-related information in scrolling text

Connections

2 SCART connections

Component connections (YUV)

Cinch video connection

Analogue audio outputs

Optical and electrical digital audio output / Dolby AC3

HDMI interface (digital audio/video output with HDCP)

Ethernet interface (T10/100)

Serial interface (RS 232)

USB-2.0 interface (on front panel)

Power consumption

1 W in standby mode (standby LED) *

3 W in standby mode (standby clock) *

22 W in operation (excluding hard drive functions, with no USB device connected and no CI modules inserted)

30 W in operation (during recording, with USB device connected and two CI modules inserted)

*) does not apply for period when SFI or software are being updated

Manufacture

Made in Germany

DIMENSIONS

Size (W x H xDT)

37,0 x 6,5 x 22,0 cm

Weight

2,6 kg

